

Tavola	Descrizione	Aggiornata
194	Motoventola M1200	2014-04-01




Tavola	Descrizione	Aggiornata
--------	-------------	------------

194 Motoventola M1200
2014-04-01

Pos	Codice	Qtà	Descrizione	Note
1	0200104	1	Albero motore C7 [0200105]	
2	4100100	1	Gabbia ad aghi per spinotto C7	
3	0300200	1	Spinotto C7	
4	0G01900	1	Pistone + segmenti e spinotto C7	Pos. 3 > 5, 12
5	0301400	2	Anello tenuta spinotto C7	
6	0G30000	1	Coppia semicarterm serie1200cpl[0G30001]	Pos. 6 > 10, 23
6	0G30010	1	Coppia semic.x serie1200cpl(MV)[0G30001]	Pos. 6 > 10, 23
7	6500700	2	Spina cilindrica 5 x 10	
8	4000100	2	Cuscinetto 6202 C3	
9	7000100	2	Paraolio semicarterm	
10	0G30000	1	Coppia semicarterm serie1200cpl[0G30001]	Pos. 6 > 10, 23
10	0G30010	1	Coppia semic.x serie1200cpl(MV)[0G30001]	Pos. 6 > 10, 23
11	5307100	22	Vite autoform TCEI 5x20 sez trilob spec	
12	0300300	2	Segmento C7	
13	7500100	1	Linguetta americana 10 x 3,7 x 3	
14	0G07500	1	Volano el C7 con salterelli cpl[0G07501]	Pos.14>17 Per avv.atv-For recoil starter
14	3010500	1	Volano elettronico C7	Per avv. a strappo - For rope starter
15	0801400	2	Levetta salterello C7	
16	0802200	2	Perno per salterello volano	
17	0801201	2	Molla per salterello C7(rot.sx)[0805600]	
18	4700200	1	Dado basso 10 x 1,25 zincato	
19	0400203	1	Guarnizione base cilindro	
20	0G31000	1	Kit cilindro C7 imp. int. + pistone cpl	Pos. 2 > 5, 12, 19, 20
21	5005300	4	Vite TCEI M6X25 fondo dentellato	
22	3006300	1	Candela C3/C7 (RCJ6Y)	
23	1204900	1	Gommino guida cavi M1200	
24	0G27701	1	Kit bobina C7 + filo massa *3010102*	
25	0G27000	1	Kit molla+pipetta cavo bobina L3-M3	
26	4600700	2	Dado medio M6 zincato	
27	0504600	1	Guarniz. scarico C7 serie 1200 [0504800]	
28	0504500	1	MARMITTA M1200 *0G47500*	
29	5000510	5	Vite TCEI M6 x 20 inox	
30	3005301	1	Filo massa carterm>impugnatura corto	
31	0405100	2	Guarnizione cil./carb. M1200 [0405101]	
32	0G31200	1	Schermo aria con guarniz. x serie 1200	Pos. 31, 32
33	0G29201	1	Flangia isol.carb. HDA con dadi[0G29210]	Pos. 33, 36
34	0405000	2	Guarnizione aspirazione carburatore HDA	
35	0613400	1	Carburatore Walbro HDA M1200 [0613401]	
36	4800200	2	Dado autobloccante M5	
37	6203100	1	Rondella piana D.12,75x20x2.5 [6203102]	
38	0G32101	1	Coppia copriventola M1200 [0G32102]	Pos. 38, 39, 46, 56
39	2110700	5	Distanziale per copriventola in plastica	
40	6200400	7	Rondella piana D. 5 x 15 x 1,5 zincata	
41	2113900	1	Supporto filo gas M1200 *0G35100*	
42	5307000	17	Vite atf TCEI 5x20 per plastica spec	
43	0G29400	1	Ventola x serie 1200 con dist. [0G29401]	Pos. 43, 44
44	2110600	4	Distanziale nella ventola per mozzo	
45	0G29900	1	Mozzo x vent.serie1200con rond.[0G29901]	Pos. 37, 45
46	0G32101	1	Coppia copriventola M1200 [0G32102]	Pos. 38, 39, 46, 56

Tavola		Descrizione			Aggiornata
49	0G30100	1	Scatola autoavvolgente C7 1200 [0G30101]	Pos. 49, 53, 54 Per avv. autoavv. - For recoil starter	
50	0804900	1	Puleggia autoavvolgente M1200	Per avv. autoavv. - For recoil starter	
51	0805100	1	Molla autoavv con scodellino M1200	Per avv. autoavv. - For recoil starter	
52	0805400	1	Impugnatura avviam.ammortiz.cpl[0805410]		
53	6001600	1	Rond.pianaD.8,2x19,8x0,65 temp.[6001601]	Per avv. autoavv. - For recoil starter	
54	5302800	1	Vite atf TSPIK 4,8 x 25 nichelata	Per avv. autoavv. - For recoil starter	
55	0804501	1	Funicella avviamento		
56	2114400	1	Deviatore aria pressione M1200		
57	5307400	4	Vite metrica TCEI M5x65 spec		
58	5307200	4	Vite metrica TCEI M6x60 spec		
59	0G31800	1	Corpo sil.con lev.ariacpl+dist.[0G31801]	Pos. 59 > 64	
60	0613201	1	Levetta apertura/chiusura aria		
61	0613302	1	Corpo farfalla apertura/chiusura aria		
62	6001500	1	Rondella piana D.3		
63	5302400	1	Vite atf TIC 2,9 x 9,5		
64	0610600	2	Distanziale silenziatore 97 x piastrina		
65	0610700	1	Piastrina filtro 97 carb. membrana		
67	0609900	1	Filtro aria spugna silenziatore 97		
68	0613500	1	Coperchio filtro atomizzatore M1200		
70	6903400	1	Fascetta stringitubo D.7		
71	1205000	1	Protezione motore M1200 [1205001]		
72	0G30200	1	Serb. misc.1200 Cifarelli+dist.[0G39300]	Pos. 72, 73	
73	8304400	2	Distanziale fix serb miscela M1200		
74	2111200	1	Gommino passatubi miscela (2 fori)		
75	0G15700	1	Tappo miscela+disco sottotappo [0G35500]	Pos. 75	
76	9913001	1	Valvola combinata x guarniz.cpl[0G35500]	Pos. 76 > 78	
77	9913001	1	Valvola combinata x guarniz.cpl[0G35500]	Pos. 76 > 78	
78	9913001	1	Valvola combinata x guarniz.cpl[0G35500]	Pos. 76 > 78	
79	8305700	1	Guarnizione per corpo valvola sottotappo		
80	8305403	1	Supporto DX serbatoio miscela *0G34700*		
81	8305303	1	Supporto SX serbatoio miscela *0G34700*		
82	8304500	1	Air purge carburatore Walbro		
83	8306300	3	Tubetto ritorno miscela		
84	8305000	2	Tubetto aspiraz.miscela connettore/carb.		
85	0611900	1	Filtro aspir.misc.a doppia retina		
87	8304700	1	Molla per filtro serbatoio [8304701]		
88	8305100	1	Tubetto aspiraz.miscela serb./connettore		
91	8305900	1	Connettore multiplo per tubetti miscela		
93	0701400	1	Scatola avviamento a strappo serie 1200	Per avv. a strappo - For rope starter	
94	0701500	1	Coperchio avviamento a strappo serie1200	Per avv. a strappo - For rope starter	
95	0700900	1	Puleggia avviamento a strappo vol. el	Per avv. a strappo - For rope starter	
96	6000200	3	Rondella piana D. 5,3 zincata	Per avv. a strappo - For rope starter	
97	5002900	3	Vite TCEI M5 x 12	Per avv. a strappo - For rope starter	
98	0804501	1	Funicella avviamento		
99	2115200	1	Tubo corrugato nero d20 pressione aria		
100	2115600	2	Supportino serbatoio liquidi M1200		
102	4500200	2	Dado alto M5		
104	2107302	1	Protezione entrata aria ventilatore		
999	0G30300	1	Scatola autoavv. C7 1200 cpl [0G30301]	Pos.49>55 Per avv.atv-For recoil starter	
999	0G30400	1	Serbatoio misc.1200 CFcpl+dist.[0G42700]	Pos. 72 > 79, 82 > 88, 91	
999	0G03010	1	Impugnatura con corda avv.strappo	Pos. 52, 98 Per avv. a strappo - For rope starter	
999	0G30600	1	Ventola 1200con mozzo cpl+rond.[0G30601]	Pos. 11, 37, 43 > 45	

Tavola		Descrizione			Aggiornata
999	0G30700	1	Marmitta serie 1200con guarniz.[0G47500]	Pos. 27, 28	
999	0G30800	1	Guarnizioni motore C7 serie 1200	Pos. 19, 27, 31, 34	
999	0G02901	1	Tappo miscela con guarniz. cpl [0G35500]	Pos. 75 > 79	