


| Tavola | Descrizione       | Aggiornata |
|--------|-------------------|------------|
| 64     | Motoventola M88BL | 2004-12-17 |



| Tavola | Descrizione | Aggiornata |
|--------|-------------|------------|
|--------|-------------|------------|

**64 Motoventola M88BL**
**2004-12-17**

| Pos | Codice  | Qtà | Descrizione                                | Note                                                           |
|-----|---------|-----|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 3   | 0200102 | 1   | Albero motore L80/M88 (96) [0200103]       |                                                                |
| 4   | 4100100 | 1   | Gabbia ad aghi per spinotto C7             |                                                                |
| 5   | 0300200 | 1   | Spinotto C7                                |                                                                |
| 6   | 0G01900 | 1   | Pistone + segmenti e spinotto C7           | Pos. 5 >7, 17                                                  |
| 7   | 0300400 | 2   | Anello tenuta spinotto C7 [0301400]        |                                                                |
| 9   | 4000100 | 2   | Cuscinetto 6202 C3                         |                                                                |
| 10  | 7000100 | 2   | Paraolio semicarterm                       |                                                                |
| 11  | 6500100 | 2   | Spina di riferimento carter C7             |                                                                |
| 12  | 0G17301 | 1   | Coppia semicarterm C7 crb mbr cpl (MV)     | Pos. 9, 10, 11, 12, 38 (Per benzina verde - For unleaded fuel) |
| 12  | 0G17300 | 1   | Coppia semicarterm C7 crb mbr cpl          | Pos. 9, 10, 11, 12, 38                                         |
| 13  | 6200100 | 6   | Rondella ondulata D. 5 tipo 'A'            |                                                                |
| 14  | 5000200 | 6   | Vite TCEI M5 x 25                          |                                                                |
| 15  | 0100400 | 8   | Dado esagonale speciale M5                 |                                                                |
| 17  | 0300300 | 2   | Segmento C7                                |                                                                |
| 18  | 7500100 | 1   | Linguetta americana 10 x 3,7 x 3           |                                                                |
| 19  | 0G07500 | 1   | Volano el C7 con salterelli cpl[0G07501]   | Pos. 19, 21>23                                                 |
| 21  | 0801400 | 2   | Levetta salterello C7                      |                                                                |
| 22  | 0802200 | 2   | Perno per salterello volano                |                                                                |
| 23  | 0801200 | 2   | Molla per salterello C7(rot.sx)[0801201]   |                                                                |
| 24  | 4700200 | 1   | Dado basso 10 x 1,25 zincato               |                                                                |
| 25  | 0400200 | 1   | Guarnizione base cilindro [0400201]        |                                                                |
| 26  | 0400101 | 1   | Cilindro C7 [0G27100]                      |                                                                |
| 27  | 6200100 | 8   | Rondella ondulata D. 5 tipo 'A'            |                                                                |
| 28  | 5000200 | 8   | Vite TCEI M5 x 25                          |                                                                |
| 29  | 0402100 | 1   | Prigioniero per cilindro C7                |                                                                |
| 31  | 0402500 | 2   | Guarn. cil./flangia crb C7 mbr [0402501]   |                                                                |
| 32  | 0G13300 | 1   | Schermo aria alluminio con guarnizioni     | Pos. 31, 32                                                    |
| 33  | 0G16200 | 1   | Flangia isolante carb mbr con bussola      | Pos. 33, 35                                                    |
| 35  | 4500200 | 2   | Dado alto M5                               |                                                                |
| 36  | 6202000 | 2   | Rondella ondulata D. 5 tipo 'B'            |                                                                |
| 37  | 0401600 | 1   | Guarn. flangia/carb. C7 mbr [0401601]      |                                                                |
| 38  | 0G17300 | 1   | Coppia semicarterm C7 crb mbr cpl          | Pos. 9, 10, 11, 12, 38                                         |
| 38  | 0G17301 | 1   | Coppia semicarterm C7 crb mbr cpl (MV)     | Pos. 9, 10, 11, 12, 38 (Per benzina verde - For unleaded fuel) |
| 39  | 0600600 | 1   | Carburatore Walbro C7 (impulso esterno)    |                                                                |
| 40  | 0600700 | 1   | Tubetto per impulso C7                     |                                                                |
| 41  | 0503401 | 1   | Guarniz.scar.C7c/schermo[0504800 no ASP]   |                                                                |
| 42  | 0502700 | 1   | Marmitta C7 silenziata                     |                                                                |
| 43  | 0502900 | 2   | Vite speciale fix marmitta C7 [0505100]    |                                                                |
| 47  | 0G16800 | 1   | Piastra supp.bobina+distanziali[0G16801]   |                                                                |
| 49  | 4800900 | 2   | Dado flangiato M5 zincato                  |                                                                |
| 50  | 3005300 | 1   | Filo massa carterm>impugnato. M88[3005301] | (Solo per modello M88BL - Only for model M88BL)                |
| 52  | 3006300 | 1   | Candela C3/C7 (RCJ6Y)                      |                                                                |
| 53  | 3006200 | 1   | Bobina elettron. C7 PHELON RFI [3007000]   |                                                                |
| 54  | 6201900 | 2   | Rondella ondulata D. 4 tipo 'B'            |                                                                |
| 55  | 5000100 | 2   | Vite TCEI M5 x 20 [5000120]                |                                                                |
| 56  | 5002800 | 2   | Vite TCEI M4 x 45                          |                                                                |

| Tavola | Descrizione |    |                                          | Aggiornata                                        |
|--------|-------------|----|------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 57     | 4800100     | 1  | Dado autobloccante M4                    |                                                   |
| 58     | 1200800     | 1  | Filo massa dalla bobina C7               |                                                   |
| 60     | 0G14000     | 1  | Scatola atv C7 con passacavo [0G14001]   | Pos. 60, 63 >65, 68                               |
| 61     | 0G03300     | 1  | Molla autoavvolgente con scodellino C7   |                                                   |
| 62     | 1200600     | 1  | Puleggia autoavvolgente C7 el.           |                                                   |
| 63     | 0800200     | 1  | Boccola guida funicella *A*              |                                                   |
| 64     | 6000500     | 1  | Rondella piana D. 8,4 zincata            |                                                   |
| 65     | 5302800     | 1  | Vite atf TSPIK 4,8 x 25 nichelata        |                                                   |
| 66     | 0802400     | 1  | Impugnatura avviam. grande C7 [0805400]  |                                                   |
| 67     | 0801800     | 1  | Funicella avviamento C7 [0801801]        |                                                   |
| 68     | 2104600     | 1  | Gommino passacavo candela [2104601]      |                                                   |
| 69     | 5304000     | 5  | Vite atf TIC 5 x 18 trlb per plastica    |                                                   |
| 70     | 0G14200     | 1  | Corpo silenx carb membrana 97 con dist   | Pos. 70, 71                                       |
| 71     | 0610600     | 2  | Distanziale silenziatore 97 x piastrina  |                                                   |
| 72     | 0610700     | 1  | Piastrina filtro 97 carb. membrana       |                                                   |
| 73     | 0609700     | 1  | Filtro aria in carta                     |                                                   |
| 74     | 0610200     | 1  | Coperchio silenziatore 97 [0613500]      |                                                   |
| 75     | 0610000     | 1  | Pre filtro aria in carta                 |                                                   |
| 76     | 2502600     | 1  | Copriventola lato motore M88BL *0G28600* |                                                   |
| 77     | 0609900     | 1  | Filtro aria spugna silenziatore 97       |                                                   |
| 78     | 6200100     | 5  | Rondella ondulata D. 5 tipo 'A'          |                                                   |
| 79     | 5100200     | 5  | Vite TE M5 x 16                          |                                                   |
| 80     | 2502300     | 2  | Supporto serbatoio M88BL                 |                                                   |
| 81     | 6200400     | 4  | Rondella piana D. 5 x 15 x 1,5 zincata   |                                                   |
| 82     | 5304900     | 8  | Vite atf TIC full 5 x 22 per plastica    |                                                   |
| 83     | 2502800     | 2  | Gommino per supporto serbatoio           |                                                   |
| 84     | 6201700     | 1  | Rondella piana D.12,8 x 23,9 x 0,6       |                                                   |
| 85     | 0G09800     | 1  | Ventola rinf. L80/M88 +rondelle[0G20700] | Pos. 84, 85                                       |
| 86     | 0G05700     | 1  | Gomito per soffiatore cpl [0G19900]      | Pos. 86, 87                                       |
| 87     | 2501500     | 0  | Tappo per gomito soffiatore D.28,5       |                                                   |
| 88     | 2100900     | 1  | Coprivent. lato schienale rosso[2110100] |                                                   |
| 89     | 2107300     | 1  | Protezione entrata aria ventil.[2107302] |                                                   |
| 90     | 5301200     | 2  | Vite atf TIC 4,8 x 16                    |                                                   |
| 91     | 5200100     | 15 | Vite TC M4x8 zincata                     |                                                   |
| 92     | 4500100     | 15 | Dado alto M4 zincato                     |                                                   |
| 93     | 1201200     | 1  | Rondella isolante sul cilindro           |                                                   |
| 94     | 2504401     | 1  | Prot. motore M88 con schermo isolante    |                                                   |
| 95     | 1200400     | 1  | Gommino guida tubo misc. e cavo candela  |                                                   |
| 96     | 4800600     | 1  | Dado autofrenante Comelok M5             |                                                   |
| 97     | 2503800     | 1  | Filo gas con guaina M88BL1/BL771         | (Solo per modello M88BL1 - Only for model M88BL1) |
| 97     | 2504800     | 1  | Filo gas imp. 97 per M88BL/BL77          | (Solo per modello M88BL - Only for model M88BL)   |
| 99     | 2502900     | 1  | Serbatoio miscela M88BL                  |                                                   |
| 100    | 2503400     | 1  | Gommino tenuta tubo miscela              |                                                   |
| 101    | 2502200     | 1  | Tubo miscela M88BL                       |                                                   |
| 102    | 0609600     | 1  | Filtro asp nel serb miscela C7 [0611900] |                                                   |
| 104    | 0G15700     | 1  | Tappo miscela+disco sottotappo [0G35500] |                                                   |
| 105    | 9917400     | 1  | Corpo valvola con aggancio [0G33600]     |                                                   |
| 106    | 7301200     | 1  | Anello OR 3112 vtn                       |                                                   |
| 109    | 2503000     | 1  | Fascetta serbatoio M88BL                 |                                                   |
| 110    | 6700900     | 1  | Anello stringitubo miscela D.8           |                                                   |
| 111    | 5302200     | 3  | Vite ferro combi M6x45 zincata           |                                                   |

| Tavola | Descrizione |   |                                          | Aggiornata                                            |
|--------|-------------|---|------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 112    | 5302300     | 1 | Vite combi M6 x 55 8.8                   |                                                       |
| 113    | 5000800     | 2 | Vite TCEI M5 x 70                        |                                                       |
| 114    | 6300200     | 1 | Rondella dentellata D.5                  |                                                       |
| 115    | 1203700     | 2 | Distanziale supporto bobina C7           |                                                       |
| 116    | 7200400     | 1 | Anello benzing D.8                       |                                                       |
| 999    | 0G10700     | 1 | Marmitta C7 silenziata con viti speciali | Pos. 41>43                                            |
| 999    | 0G06900     | 1 | Scatola atv C7 el cpl [0G06901]          | Pos. 60 >69                                           |
| 999    | 0G08700     | 1 | Serbatoio miscela M88BL cpl              | Pos. 99 >106, 110                                     |
| 999    | 0G09400     | 1 | Serie guarniz. mot.C7 carb.mbr [0G09401] | Pos. 25, 31, 37, 41                                   |
| 999    | 9913900     | 1 | Tappo miscela con valvola cpl [0G02901]  | Pos. 104 >106                                         |
| 999    | 0G11300     | 1 | Tappo misc.con valvola cpl(MV) [0G02910] | Pos. 104 >106 (Per benzina verde - For unleaded fuel) |