


L3evo

COMPATTO, POTENTE, ERGONOMICO, FACILE DA USARE



**NUOVA
VERSIONE
CE**



L'L3EvoEU è la versione CE della famosa L3evo, una macchina dedicata ai professionisti che garantisce prestazioni eccellenti. Il suo serbatoio da 12L e la sua struttura compatta lo rendono leggero e ideale per muoverti agevolmente su qualsiasi terreno. Inoltre, il comfort è garantito dal cuscino imbottito e dagli ampi spallacci regolabili che assicurano un'ergonomia perfetta durante l'utilizzo.



I frutti della Terra in buone mani. Dal 1967.



COMPATTO



POTENTE



ERGONOMICO




FACILE DA USARE

MADE IN ITALY


	L3EvoEU	
Motore	Cifarelli C7 / 2 tempi/ 77 cc / 3,6 kW	
Velocità dell'aria	125 m/s	
Volume aria	20 m ³ /min	
Peso a vuoto	Senza tubi 10,7 Kg	
Capacità serbatoio liquidi	12 L	
Capacità serbatoio miscela	1,9 L	
Micronizzazione goccia	Ø 120 µm	
Uscita liquidi	0-3,6 L/min	
Gittata massima	Orizzontale: 17 m	Verticale: 15 m
Imballaggio	49 x 74 x 38 cm	Accessori: vedere pagina accessori

L'atomizzatore L3EvoEU garantisce ottime prestazioni in un design compatto e leggero. Con una gestione intuitiva, serbatoio da 12 litri e la possibilità dell'accessorio per pompa di spinta e riempimento, l'L3EvoEU è l'alleato ideale per il tuo lavoro quotidiano. Focus sull'ergonomia: il nuovo attacco degli spallacci imbottiti regolabili offre un comfort senza paragoni. La sua manutenzione semplice assicura un'ottima affidabilità, riflettendo la qualità Made in Italy.



Accessori


Il nostro obiettivo è quello di migliorare continuamente. E un'altra qualità delle nostre macchine è la loro versatilità e adattabilità alle esigenze di lavoro di ogni operatore. Per questo motivo, molti accessori sono disponibili in vari modelli che ampliano e perfezionano le funzioni fornite.



OG.425.00

POMPA DI SPINTA


Mantiene costantemente miscelata la soluzione all'interno del serbatoio liquidi, aumenta e stabilizza la pressione in uscita del prodotto.



24.019.00

KIT TUBI PROLUNGA


Indicato per aree particolarmente ventilate, consente l'avvicinamento alla zona da trattare riducendo la dispersione del prodotto (necessaria la pompa di spinta).



OG.095.00

KIT PER SOFFIAGGIO


Tubi e diffusori per soffiare.



OG.341.00

KIT 3 DEVIATORI


Include la griglia 45° per deviare l'uscita del prodotto, la griglia circolare per smorzare la velocità dell'aria in uscita per i trattamenti in serra e la griglia a doppio angolo per separare il flusso in due direzioni.



OG.150.00

KIT UGELLI CALIBRATI


Tre ugelli di diverso colore con pastiglia calibrata Ø 1,5 - Ø 2,5 - Ø 4,0. Calibra la quantità di prodotto in uscita (si consiglia l'utilizzo con la pompa di spinta).



OG.104.00

DIFFUSORE ULV


Calibra la quantità di prodotto in uscita e permette di effettuare trattamenti a ultra basso volume con diametro delle gocce erogate inferiore ai 70 µm (si consiglia l'utilizzo con la pompa di spinta).



OG.274.00

DIFFUSORE SFERICO

Permette di indirizzare il liquido contemporaneamente su due file.



OG.426.00

POMPA DI SPINTA E RIEMPIMENTO

Mantiene costantemente miscelata la soluzione all'interno del serbatoio liquidi, aumenta e stabilizza la pressione in uscita del prodotto. Permette il riempimento del serbatoio dei liquidi senza togliere l'apparecchio dalle spalle.